

～ ユーズドマシンニュース ～



川上キカイ在庫リスト



2024年 10月号

QRコードから名四マシンセンターの在庫をご覧いただけます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
門型マシニングセンター										
1		門型マシニングセンター	安田工業	2009	YBM1218V	FANUC 31i-MODELA5 BT50(2面拘束) 10000rpm 門幅1480 ATC32 テーブル 1800×1200 ストローク1800×1200×1200(オプション) 光学スケールフィードバック(XYZ軸) センタースルーフラットクーラント(3.5MPa) 1軸付加機能 (A軸 日研円テーブルCNC601FA) 工具折損検出(ブルーム製NT-H)	1	38,000,000	41,800,000	愛知・三好
立マシニングセンター 50番テーパ										
2		立型マシニングセンター	大阪機工	2006	MCV1260	FANUC160iS-MB BT50 4500rpm テーブル 2500×1260 ATC40 ストローク 2140×1260×900 ヘリカル補間	1	11,000,000	12,100,000	愛知・名四
3		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V99	Professional 5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1800×1000 ATC40 ストローク 1500×1000×800 スルスピントルクーラント(1.5MPa) 切削液温度コントローラー ミストコレクター 左出しリフトアップコンヘア 自動工具長 スパーG1.4制御 タッチプローブ(マホコスT25)	1	13,800,000	15,180,000	埼玉・日高
4		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V99	Professional 5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1800×1000 ATC40 ストローク 1500×1000×800 チップコン右出し 工具長計測 クーラントチラー スルスピントルクーラント(2.2kw) タッチセンサー スケールフィードバック	1	13,800,000	15,180,000	愛知・三好
5		立型マシニングセンター	大阪機工	2012	VM900	Neomatic730 BT50 6000rpm(キヤハット) テーブル 2300×940 ATC40 ストローク 2060×940×820 スルスピントル(2MPa) タッチセンサーシステム T1-B(ブルーム製/TC50) ワーク計測、工具長測定、工具折損検出 チップコン(背面配置・背面右方向出し) 補間機能 一方向位置決め ヘリカル補間 HQ制御 NCオプションバック(パッケージA) ソフトスケールIII WinGNC7(オプションA) 【付属品】 ソーリング・40本、ハイス(武田機械 ACE200X/傷有)・5基	1	14,000,000	15,400,000	愛知・名四
6		立型マシニングセンター	大阪機工	2005	VM900	FANUC 180iS-MB BT50 12000rpm テーブル 2300×940 ATC60 ストローク 2060×940×820 ミストコレクター スルークーラント サブタンク	1	13,000,000	14,300,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
7		5軸立型マシニングセンター	森精機製作所	2008	NMV8000DCG/50	MSX-711Ⅲ BT50(2面拘束) 10000rpm テーブルφ800 ATC61 ストローク1200×920×610 B軸角度-180°~160° XYZスケールフィードバック スルーケラント7MPa 自動工具長測定 レジュータッチプローブ(OMP60) 後出リフトアップコンベア ミストコレクター	1	16,500,000	18,150,000	兵庫・東条
8		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC BT50 6000rpm テーブル2200×895 ATC54 ストローク2050×850×750 チップコン左後出し ハーカパー 3軸丸ハンドル 自動工具長	1	5,000,000	5,500,000	埼玉・日高
9	入荷	立型マシニングセンター	OKK	2015	VM76R	FANUC 31i-MODEL B BT50 6000rpm テーブル1550×760 ATC30 ストローク1540×760×660 タッチプローブ 工具長測定 ミストコレクター	1	12,500,000	13,750,000	愛知・三好
10		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V-77L	Professional5 HSK-A100 18000rpm テーブル1650×700 ATC20 ストローク1500×700×650 1軸付加(ロータリーインデックス) スーパー-G1.4 エアードライヤー ミストコレクター スルーケラント 非接触工具長 オイルスキマー チップコン左出	1	15,000,000	16,500,000	愛知・三好
11		立形マシニングセンター	大阪機工	2007	MCV560	FANUC160iS-MB BT50 6000rpm テーブル1300×570 ATC24 ストローク1050×560×560 付加軸(津田駒RNCM-310R-070492号機)	1	7,350,000	8,085,000	埼玉・日高
12	入荷	立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2018	VGN535-C	MAZATOROL SMOOTH G BT50 8000rpm テーブル1300×550 ATC24 ストローク1050×530×560 タッチプローブ(OMP60) 工具長測定 スルーケラント オイルスキマー ミストコレクター チップコン左出 チップバケット	1	10,500,000	11,550,000	愛知・三好
13	入荷	立型マシニングセンター	OKK	2018	VM53R	Neomatic830 BT50 12000rpm テーブル1260×560 ATC30 ストローク1050×530×510 タッチプローブ(OMP60) 工具長測定 ミストコレクター ザブタンク スルーケラント	1	10,500,000	11,550,000	愛知・三好
14	入荷	立型マシニングセンター	OKK	2015	VM53R	Neomatic730 BT50 8000rpm テーブル1050×560 ATC30 ストローク1050×530×510 タッチプローブ 工具長測定 ミストコレクター	1	8,500,000	9,350,000	愛知・三好
15	入荷	立型マシニングセンター	OKK	2017	VM43R	Neomatic 830 BT50 6000rpm テーブル800×420 ATC 20 ストローク630×430×460 XYZニアスケール オイルスキマー エアブロー装置 ツールホルダ16本付	1	7,800,000	8,580,000	兵庫・東条
16		立型マシニングセンター	山崎技研	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F BT50 3000rpm テーブル1400×400 ATC24 ストローク850×400×550	1	2,300,000	2,530,000	兵庫・東条
立マシニングセンター 40番テーパ										
17	入荷	立型5軸マシニングセンター	ヤマザキマザック	2018	VARIAXIS i-600	MAZATROL SMOOTH X BT40(2面拘束) 12000rpm テーブルφ600 ATC30 ストローク510×910×510 C軸±360°(0.0001°割出) A軸-120°~30°(0.0001°割出) 工具長計測 タッチセンサー(RMP600) スルーケラント チップコン後出	1	22,000,000	24,200,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
18		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2015	V77	Professional5 HSK-A63 20000rpm テーブル 1400×700 ATC30 ストローク 1200×700×650 サーキュラーテーブル(津田駒) スーパーGI.4 エアードライヤー ミストコレクター スルークークラント 工具長計測 チップコン左前出	1	20,000,000	22,000,000	愛知・三好
19		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V77	Professional5 HSK-A63 20000rpm テーブル 1400×700 サブテーブル ATC80 ストローク 1200×700×650 スーパーGI.4 エアードライヤー ミストコレクター スルークークラント 非接触工具長測定 チップコン左出 タッチセンサー(マーボス製)	1	13,000,000	14,300,000	愛知・三好
20		立型マシニングセンター	大阪機工	2002	VP600	Neomatic635V BT40 14000rpm テーブル 1300×610 ATC20 ストローク 1120×610×460	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
21		立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV6000DCG/40	MSX701Ⅲ BT40 12000rpm テーブル 1000×600 ATC40 ストローク 900×600×450 工具長計測 レニショー受信部	1	6,500,000	7,150,000	愛知・三好
22		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm テーブル 1350×560 ATC20 ストローク 1050×560×520 丸ハンドル 機内コンヘア 対話プログラムC 手動角度/円弧送り ヘリカル切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り スーパーHi-NC NURBS指令	1	4,000,000	4,400,000	愛知・名四
23		立型マシニングセンター	オークマ	2003	MB-56VA	OSP-E10M BT40 15000rpm テーブル 1300×560 ATC20 ストローク 1050×560×460 主軸オイルミスト装置 大容量ストア320m 運転パッド160m	1	4,400,000	4,840,000	兵庫・東条
24		立型マシニングセンター	松浦機械製作所	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm テーブル 1150×550 ATC30 ストローク 800×550×500 4000gタンク	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
25		立型マシニングセンター	大阪機工	2015	VB53	FANUC 31i-MODEL B BT40 20000rpm テーブル 1260×600 ATC30 ストローク 1050×530×510 スケールフィードバック	1	7,800,000	8,580,000	愛知・三好
26		立型マシニングセンター	森精機製作所	2011	NVX5080/40	MSX-853VI BT40 12000rpm テーブル 1100×600 ATC30 ストローク 800×530×510 工具長測定装置	1	5,800,000	6,380,000	兵庫・東条
27		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm テーブル 860×500 ATC24 ストローク 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム(レニショー TS27R) パワーバイス(北川 VE125LN)×2基 ツーリング15本	1	7,000,000	7,700,000	愛知・名四
28		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	1998	V55	Professional3 BT40 20000rpm テーブル 900×420 ATC80 ストローク 900×500×450 2APC クークラントチャユニット チップコン左出し エアードライヤー ミストコレクタ 工具長計測 スルークークラント	1	2,500,000	2,750,000	愛知・三好


No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
29	入荷	立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2019	VCN430A	MAZATROL SmoothG BT40 12000rpm テーブル 900×430 ATC30 ストローク 560×430×510 自動工具長 ミストコレクタ スルースピンドル タッチプローブ	1	7,800,000	8,580,000	埼玉・日高
30		立型マシニングセンター	OKK	2018	VM43R	Neomatic 830 BT40 14000rpm テーブル 800×420 ATC20 ストローク 630×430×460 自動工具長測定装置 タッチプローブ(レニショー OMP60) マシンバイス×2(津田駒 Vi-1627)	1	8,900,000	9,790,000	兵庫・東条
31		立型マシニングセンター	大阪機工	2007	VM4III	Neomatic730 BT40 8000rpm テーブル 800×400 ATC20 ストローク 630×410×460	1	4,200,000	4,620,000	埼玉・日高
32		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2005	M-44V	OH-OSP-HMi BT40 12000rpm テーブル 630×400 ATC16 ストローク 560×410×410	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
33		5軸立型マシニングセンター 	牧野フライス製作所	2007	V33-5XB	Professional 5 HSK-A63 20000rpm ストローク(XYZ) 600×325×350 ATC25 ストローク(BC)-20~+110×360 最小割出角度0.0001 同時5軸 ローラーテーブル仕様スーパー-GI.4制御 ベリカル補間(円弧補間+2軸直線補間) 5軸加工機能パッケージ 任意角度面取り、コーナR 非接触工具測定装置 スルークーラント(1.5MPa) ミストコレクタ エアドライヤ 切削液温度コントローラー 黒田製MQL装置 オイルスキマ	1	6,500,000	7,150,000	愛知・名四
34		立型マシニングセンター	安田工業	1998	YBM-640V-PC	FANUC 16-MB BT40(2面拘束) 10000rpm テーブル600×400 ATC30 ストローク600×400×350 スケールフィードバック クーラントチャラー 主軸チャラー タッチプローブ(レニショー MP7) 2APC	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
35		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2013	V22	Professional5 HSK-A63 20000rpm テーブル 450×350 ATC15 ストローク 320×280×300 工具長測定 スーパー-GI.4 エアドライヤ サブテーブル	1	8,500,000	9,350,000	愛知・三好
立マシニングセンター 30番テーパ										
36		立型マシニングセンター	DMG森精機	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm テーブル 840×420 ATC25 ストローク 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	3,600,000	3,960,000	愛知・名四
37		立型マシニングセンター 	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm テーブル 840×420 ATC25 ストローク 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	3,300,000	3,630,000	愛知・名四
38		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm テーブル 840×420 ATC15 ストローク 700×420×380 工具長計測 400V仕様	1	3,600,000	3,960,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
39		立型マシニングセンター	碌々産業	2016	CEGA-SS300	FANUC31i MODEL B5 HSK-E40 3000rpm テーブル 650×410 ATC20 ストローク 510×410×310 CEGA-SS KIT Super PCⅢ機能 オイルコントロール仕様切削材タンク(300L) XYZ軸リアスケール 非接触式工具測定システム	1	11,000,000	12,100,000	埼玉・日高
40		立型マシニングセンター	ファナック	2017	α-D14LiB5	FANUC31i-MODEL B5 BT30 10,000rpm テーブル 850×410 ATC14 ストローク700×400×330 切削タンクなし データサーバ イーサネット AI輪郭制御Ⅱ 自動消火装置	1	4,500,000	4,950,000	埼玉・日高
41		立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFLa	Series 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330 付加1軸(DDR)	1	3,000,000	3,300,000	兵庫・東条
42		立型マシニングセンター	ファナック	2008	α-T21iFL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330	1	2,600,000	2,860,000	兵庫・東条
43		立型マシニングセンター	ファナック	2007	α-T14iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC14 ストローク 700×400×330 イーサネット	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
44		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330 自動消火装置 データサーバ イーサネット AI輪郭制御Ⅱ 100mmハイコラム仕様	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
45		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330	1	2,600,000	2,860,000	兵庫・東条
46		立型マシニングセンター	ファナック	2010	α-T21iFb	FANUC 31i-MODEL A BT30 24,000rpm テーブル 650×400 ATC21 ストローク 500×400×330 AI輪郭制御	1	3,400,000	3,740,000	埼玉・日高
47		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEe	FANUC 31i-MODEL A BT30 24000rpm テーブル 650×400 ATC21 ストローク 500×400×330 イーサネット AI輪郭制御Ⅱ	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
48		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2021	S500X2	CNC-00(WX) BT30 10000rpm テーブル 600×400 ATC14 ストローク 500×400×300 ハイコラム(150mm) スルーシンドル NC円テーブル(北川 TT200BSR21) 同時5軸	1	6,200,000	6,820,000	埼玉・日高
49		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2006	TC-R2A	CNC-A00 BT30 10000rpm テーブル 500×300 ATC 14 ストローク 420×320×270 2APC チップコン後出	1	1,800,000	1,980,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
50		5軸立型マシニングセンター	DMG森精機	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm テーブルφ190 ATC24 ストローク200×200×280 C軸:360° A軸:-5/130° クーラント浄化装置 ミストコレクター 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧トランス タッチロープ(レニショ-OMP 400)	1	5,600,000	6,160,000	埼玉・日高
横マシニングセンター										
51		横型マシニングセンター	キタムラ機械	2017	Mycenter-HX400G	Arumatik-Mi BT40(2面拘束) 15000rpm テーブル400×400 2APC B軸割出角度0.001° ATC100 ストローク610×610×610 3軸リニアスケールフィードバック 自動工具長測定装置 スルースピンドル(7Mpa) バックフィルタ装置 エアフロー装置 タッチロープ(レニショ-OMP60)	1	12,000,000	13,200,000	兵庫・東条
NC旋盤										
52		NC旋盤	大日金属工業	2013	DL75×150	FANUC 20i-TB 20時4爪 インディペンデントチャック 20 ¹ 1120rpm 最大加工径×長さφ750×1500 刃物台 H4 ストローク480×1570 往復台振り480 主軸貫通穴φ85 心押軸ストローク200 ローラ式固定振れ止め×2(φ20 ² 200, φ150 ³ 300)	1	6,100,000	6,710,000	兵庫・東条
53	入荷	NC旋盤	大日金属工業	2011	DL75×150	FANUC Series 20i-TB 1120rpm 最大加工径×長さφ750×1500 刃物台 H4 ストローク450×1570 24時4爪インディペンデント(カワテック4624A11) 12時3爪スクロールチャック(北川JN12T) 心押台	1	5,700,000	6,270,000	埼玉・日高
54	入荷	NC旋盤	オークマ	2008	LB45 II	OSP-P200L 18時3爪中空(北川 B-18) 2000rpm 最大加工径×長さφ660×2000 刃物台 V12 ストローク440×2060 主軸貫通穴径φ110 心押台 固定振れ止めφ60 ¹ 150 タッチセット チップコン右出 らくらく対話アドバンス	1	12,000,000	13,200,000	兵庫・東条
55		NC旋盤	オークマ	2018	LB35 III	OSP P300LA 12時3爪中空(北川 B212) 3200rpm 最大加工径×長さφ460×1500 V12 ストローク330×1570 主軸貫通穴径φ90 簡易トロンク心押台(MT5ビルトイン) エンドレスシ切り チップコン右出 チップバケット付	1	13,500,000	14,850,000	埼玉・日高
56		NC旋盤	オークマ	2015	LB4000EX II	OSP-P300L 12時3爪中空(北川 B-212) 3300rpm ストローク300×1590 刃物台 V12 タッチセット 心押台 固定振れ止めφ20 ¹ 150 チップコン右出 らくらく対話アドバンス チャック貫通穴径φ80	1	13,500,000	14,850,000	兵庫・東条
57		NC旋盤	ヤマザキマザック	2013	QUICK TURN SMART350	MAZATROL SMART 12時3爪中空(北川 B-212) 3300rpm 最大加工径×長さφ420×1250 刃物台 V12 ストローク(XZW) 240×1305×1265 心押台 ツールアイ	1	7,500,000	8,250,000	兵庫・東条
58	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2011	QTS350	MAZATROL smart 12時3爪(北川B-212 中空) 3300rpm 最大加工径×長さφ420×650 刃物台 V12 ストローク240(235+5)×710(705+5) 心押台 ツールアイ 右出しリフトチップコンヘア ミストコレクタ スクロールチャック(10時3爪 北川JN10RA6)	1	6,800,000	7,480,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
59		NC旋盤	ヤマザキマザック	2004	QTN-350	MAZATROL 640T NEXUS 15吋3爪中実(HOWA H01MA15) 2100rpm 最大加工径×芯間 φ420×650 V12 ストローク 225×680 心押台 主軸貫通穴 φ112 ツールアイ マザトル専用機 主軸オーバールーム済 スレット新品交換済	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
60		複合NC旋盤	オークマ	2013	MULTUS B300 II	OSP-P300S 10吋3爪 中空(北川B-210) ATC40 最大加工径×長さ φ450×900 刃物台H1 主軸 5000rpm ストローク 580×160×935 B軸-30° ~195° 回転工具主軸6,000rpm HSK A-63 B軸割出 0.001° C軸割出 0.001° スルーケラント タッチセッタ サブタック らくらく対話 NC心押台 アブソスケール(XZ)	1	15,000,000	16,500,000	埼玉・日高
61		複合NC旋盤	オークマ	2019	MULTUS B250 II	OSP-P300SA-H 10吋3爪中空(北川B-210) 40ATC 最大加工径×長さ φ600×750 刃物台 H1 主軸 4200rpm ストローク(XYZW) 500×200×800×810 B軸 -30° ~195° 回転工具主軸 12000rpm HSK-A63 B軸割出 0.001° C軸割出 0.001° チップコン右出 M主軸スルスピンル(7MPa) NC心押台 タッチセッタ オイルスキマ 切削液冷却装置 らくらく対話アドバンスL スケールフィードバック X	1	18,000,000	19,800,000	兵庫・東条
62		NC旋盤	森精機製作所	2006	NL2500Y/1250	MSX-850 10吋3爪(中空) 4000rpm 回転工具 6000rpm 最大加工径×長さ φ356×1298 刃物台 V12 ストローク(X,Y,Z) 260×±50×1298 ツールリセッタ サブケラント チップコン右出	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
63	入荷	NC旋盤	オークマ	2006	LB300	OSP-P200L 9吋3爪 スクロールチャック 4500rpm 最大加工径×長さ φ370×500 V12 ストローク 260×520 らくらく対話 心押台	1	2,500,000	2,750,000	愛知・三好
64		NC旋盤	DMG森精機	2011	Dura Turn 310 V3 eco	MSX-853IV 9吋3爪(中空)スクロールチャック 2900rpm 最大加工径×長さ φ200×409 V12 回転工具 4000rpm ストローク 160×450 心押台 ツールセッター チップコン右出	1	4,000,000	4,400,000	愛知・三好
65		NC旋盤	森精機製作所	2003	CL2000AM	MSG-803 コレットチャック 4500rpm 回転工具 3000rpm 最大加工径×長さ φ490×313 刃物台 V12 ストローク355×325	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
66		NC旋盤	滝澤鉄工所	2021	TCY-160YGL3	FANUC 0i-TD 特殊チャック 3200rpm 回転工具 6000rpm V12 最大加工径×長さ φ220×291 ストローク 185×330 ストローク(Y) ±30 心押台 工具長計測 ガントリローダー チップコン(スクレーパー式)	1	9,800,000	10,780,000	愛知・三好
67		NC旋盤	森精機製作所	2003	SL-154S/500	MSG-805 主軸・サブ主軸 6吋3爪(中空) 主軸・サブ主軸 6000rpm 刃物台V12 最大加工径×長さ φ430×630 ストローク 230×520 ツールリセッタ チップコン右出 ミストコレクタ 自動扉	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
68	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2006	QTN-100	MAZATOROL 640 6吋3爪(中空) 6000rpm 最大加工径 φ280 刃物台 V12 ストローク 190×330 ツールアイ	1	2,600,000	2,860,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
69		NC旋盤	ヤマザキマザック	2005	QTN-100	MAZATROL 640T NEXUS 6時3爪中空(北川 BB06) 5650rpm 最大加工径×長さ φ280×300 刃物台 V12 ストローク 190×330 ツール71 心押台	1	2,500,000	2,750,000	兵庫・東条
70		NC旋盤	オークマ	1998	LB10 II	OSP-U-100L 6時3爪(中空) 6000rpm 最大加工径×長さ φ170×150 刃物台 V12 ストローク 150×350 パーツキャッチャー チップコン右出	1	1,900,000	2,090,000	愛知・三好
71		NC旋盤	オークマ	1998	LB10 II	OSP-U-100L 6時3爪(中空) 6000rpm 最大加工径×長さ φ170×150 刃物台 V12 ストローク 150×350 パーツキャッチャー チップコン右出	1	1,900,000	2,090,000	愛知・三好
72		NC旋盤	中村留精密工業	2019	WY-100 II	FANUC 31i-B 上下V12 L主軸 コレットチャック L主軸 5000rpm R主軸 コレットチャック R主軸 5000rpm 回転工具6000rpm 最大加工径×長さ φ200×570 ストローク上 150×588±±31 下 141×560±±31 バーフィーター(ALPS TOOL)3M チップコン右出 ツールセッター	1	18,500,000	20,350,000	愛知・三好
73		NC旋盤	中村留精密工業	2015	WY-100	FANUC Series 31i Model A コレットチャック(L) 6時3爪(北川B-206 中空)(R) 最大加工径×長さ φ175×588 6000rpm(R, L) 上レットストローク(XYZ) 135×±31×588 B軸ストローク 620 下レットストローク(XYZ) 135×±31×578 ツールセッター 刃物台 V12(上下M機能付き)	1	13,500,000	14,850,000	埼玉・日高
74		NC旋盤	シチズンマシナリー	2015	BNE-51SY6	FANUC 31i-B SP1 コレットチャック(H-S22) 最大加工径 φ42×90 SP2 北川B-205 5時3爪(中) ストローク左 175×380 刃物台 上V12 下V12 SP1 6000rpm ストローク右 145×175 SP2 5000rpm B軸ストローク 450 バーフィーター(アルプスツール ASR RX51 3.0m仕様)	1	8,900,000	9,790,000	埼玉・日高
75	入荷	NC旋盤	高松機械工業	2008	X-100	FANUC 0i-TC コレットチャック 8000rpm 最大加工径×長さ φ180×190 刃物台 V8 ストローク 120×230 心押台 チップコン後出 主軸冷却 自動扉	1	1,500,000	1,650,000	愛知・三好
76		NC旋盤	高松機械工業	2012	XC-100	FANUC 0i-TD 6時3爪(中実) 4500rpm 最大加工径×長さ φ180×190 V8 ストローク 120×130 チップコン後出 ローター ストッカー(10ST)	1	2,300,000	2,530,000	愛知・三好
77		NC旋盤	高松機械工業	2007	mini-TURN	FANUC Series 21T 4500rpm 油圧コレットチャック 中実 ローダー-Σ60 給材装置 櫛刃型5本	1	650,000	715,000	兵庫・東条
78		NC旋盤	ミヤノ	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸・背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ストローク 200×200 ガントリローダー パーツフィーター ワーク洗浄装置	1	2,000,000	2,200,000	愛知・三好
79		NC自動盤	シチズンマシナリー	2006	L32VII	CINCOMSYSTEM M6D 主軸コレットチャック FC081-M 最大加工径×長さ φ32×320 背面コレットチャック FC081-M-K 総ツール 22本(旋削5・回転4・正面3・背面5+3) ストローク(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X3×Z3)238×275 主軸 200°8000rpm 背面 200°7000rpm くし刃工具200°4500rpm 背面刃物台工具200°5000rpm バーフィーター(アルプスツールASRX-32PN2 3m) 左出リフトアップコンヘア	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
80		NC自動盤	シチズンマシナリー	2004	BL25V	CINCOMSYSTEM 18i-TB 主軸コレットチャック 最大加工径×長さ φ25×50 背面コレットチャック FC071-M-K ストローク(X1×Z1)225×110 (X2×Y2×Z2)97×133×60 総ツール 14本 正面刃物台 1 2本 正面刃物台2 5本 正面穴あけ 3本 背面旋削 1本 背面穴あけ 3本 主軸回転数 100~8000rpm 背面主軸回転数 100~8000rpm ハーファイター(アルプスツール PF-V2S 2.5m)	1	1,600,000	1,760,000	埼玉・日高
81		NC自動盤	ツガミ	2014	BH20Z	FANUC 31i-MODEL B トレット V12 主軸・背面 10000rpm クロス 8000rpm トレットミル 5000rpm 前刃物台 ハイ4 クロス3 背面刃物台 4 最大加工径×長さ φ20×170 ストローク(X1・Y1・Z1) 31×226×332 (X2・Z2) 285×260 (X3・Y3・Z3) 115×±35×60 コレットチャック 切削油オイルコン ミストコレクター チップコン右出 ハーファイター(アルプス ASR X-20P 3M) 排出コンヘア トレット回転工具	1	7,600,000	8,360,000	兵庫・東条
82		NC自動盤	ツガミ	2013	B020M-II	FANUC 0i-TD 主軸 10000rpm 背面 12000rpm 背面回転工具 8000rpm ツールスピンドル 30000rpm BT15 ATC24 背面刃物台(固定)1(回転)3 B軸割出0.001° 最大加工径×長さ φ20×2.5 ストローク (X,Y,Z,X2,Z2) 289×75×305×488×335 ハーファイター-3M(アルプス X16Z)	1	3,600,000	3,960,000	愛知・三好
旋盤・自動盤										
83		旋盤	大日金属工業	1988	DLG-SH 63×200	振り×芯間 φ630×2000 12吋3爪 12.5°1120rpm 振れ止め ×3(サイズ違い3種)	1	1,000,000	1,100,000	愛知・名四
										
84		旋盤	滝澤鉄工所	1975	TAL-510	振り×芯間 φ510×1000 10吋3爪(KITAGAWA JN10RA6) 25°1500rpm 心押台 主軸貫通穴 φ52 デジタルカウンター(Z軸)	1	500,000	550,000	愛知・三好
85		旋盤	テクノワシノ	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83°1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	1,200,000	1,320,000	愛知・三好
86		旋盤	テクノワシノ	1995	LR-55A	7吋3爪 心間550 83°1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	1,100,000	1,210,000	愛知・三好
87		旋盤	テクノワシノ	1981	LR-55A	7吋3爪 心間550 70°1500rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	720,000	792,000	愛知・三好
88		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70°1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知・三好
89		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70°1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知・三好
90		旋盤	滝澤鉄工所	1984	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83°1800rpm 学校使用機	1	800,000	880,000	愛知・三好
91		旋盤	滝澤鉄工所	1980	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83°1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	750,000	825,000	愛知・三好
NCフライス盤										
92		NCフライス盤	山崎技研	2006	YZ-500WR	FANUC 20i-FB BT50 2000rpm テーブル 1400×500 ストローク 1050×550×720 工具脱着装置(フルスタット MAS-2) Z軸ハルスケール Z軸ロングストローク仕様	1	3,500,000	3,850,000	兵庫・東条
93		NC両頭フライス盤	浜井産業	2015	DS-450N	FANUC 0i-MD カッター径φ160 800rpm テーブル 400×1200 インデックステーブルφ350 ストローク 600×330×330 加工ワークサイズ 〇20〇□450	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
94		NC両頭フライス盤	浜井産業	2014	DS-450N	FANUC 0i-MD カッター径φ160 800rpm テーブル 400×1200 インテックステーブルφ350 ストローク 600×330×330 加工ワークサイズ □20~□450	1	6,800,000	7,480,000	愛知・三好
95		NCフライス盤	大阪機工	2011	RRM3V	M720VS NT50 1600rpm テーブル 1650×380 ストローク 920×380×450	1	5,800,000	6,380,000	兵庫・東条
96		NCフライス盤	山崎技研	1998	YZ-8WR	FANUC 20-F NT50 55°2000rpm テーブル 1400×400 ストローク 850×400×520	1	1,800,000	1,980,000	兵庫・東条
フライス盤										
97		フライス盤	静岡鉄工所	2011	VHR-SD	NT40 4500rpm テーブル 1100×280 ストローク 820×300×450	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
98	入荷	卓上フライス盤	光畑製作所	2017	BM-1000	3相200V テーブル寸法 820×240 ストローク 400×300×300 MT3テーブル 幅×奥行×高さ 1250×1010×1340 津田駒口金150 ハイス付	1	800,000	880,000	埼玉・日高
研削盤										
99		平面研削盤	黒田精工	2013	GS-65PF II	電磁チャック 600×500 砥石寸法(外径×幅×内径) 355,305×25°50×127 砥石回転数(インバータ) 500~2000rpm マグネットセパレーター 集塵機 砥石フランジ2個付属	1	4,300,000	4,730,000	兵庫・東条
100		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2005	PSG63DX	電磁チャック 605×300 ストローク 750×340 砥石寸法(外径×幅×内径) φ355,305×38×127 砥石回転数(50/60Hz) 1500/1800rpm マグネットセパレーター	1	1,900,000	2,090,000	兵庫・東条
101		平面研削盤	ニッコー	2012	F-515AD	テーブル作業面 450×170 電磁チャック テーブル移動量 520×180 砥石寸法(外径×幅×内径) φ205×6°32×31.75 砥石回転数50/60Hz 3000/3600rpm マグネットセパレーター ミストコレクター	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
102		平面研削盤	黒田精工	2012	GS-BMH	電磁チャック 315×110 砥石寸法(外径×幅×内径) φ180×6~22×31.75 砥石回転数50/60Hz 2800rpm デジタルカウンター マグネットセパレーター	1	1,400,000	1,540,000	愛知・三好
103		成形研削盤	岡本工作機械製作所	1997	PFG-500DXAL	電磁チャック 350×150 テーブル 600×140 砥石寸法(外形×幅×内径) φ180×6-32×φ31.75 ストローク 520×180 砥石回転数(インバータ) 3400 rpm デジタルカウンタ(SONY製)	1	700,000	770,000	兵庫・東条
104	入荷	センタレスグラインダー	日進機械製作所	2019	GR200-45N	工作物直径 φ1.5~110 最大インフィード巾 200mm 研削砥石 φ510×205×φ304.8 調整車 φ255×205×φ127	1	3,800,000	4,180,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
ボール盤										
105		ボール盤	吉田鉄工所	中古	YD2-55	MT4 テーブルφ510 クイルストローク220 振り550 75~1525rpm(60Hz) 60~1270rpm(50Hz)	1	350,000	385,000	兵庫・東条
106	入荷	卓上ボール盤	日立工機	2017	B13R	50Hz 500~3000rpm 60Hz 600~3600rpm スイング 360mm スピンドル送り量 80mm	1	100,000	110,000	埼玉・日高
工具・その他										
107		パーフィータ	アルプスツール	2008	ASQ-20	材料長 1m	1	200,000	220,000	埼玉・日高
108		両面ドレッサー	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm 最小ドレッシング幅 0.2mm 最大ドレッシング深さ 55mm	1	150,000	165,000	兵庫・東条
109		角度ドレッサー	岡本工作機械製作所	2019	DRA-3	サインバー式 可動角度 45° 砥石成型角度 180° ダイヤモンドツール 1/4ct ストローク 30mm	1	60,000	66,000	兵庫・東条
ワイヤーカット・放電加工機										
110	入荷	NCワイヤーカット	三菱電機	2015	MP4800	W31MP-2 自動結線 テーパー加工 ストローク(XYZ) 800×600×310 ストローク(UV) ±75×±75 テーブル 840×640 最大加工物寸法 1250×1020×305 ジャンボフィーダ	1	9,800,000	10,780,000	愛知・三好
111		NCワイヤーカット	ソディック	2014	AQ750L	LP2WH 自動結線 テーパー加工:±30° ストローク(XYZ) 750×500×600 ストローク(UV) 770×520 最大加工物寸法 1050×750×500 ハイコラム仕様 最大加工物質量 1500kg ワイヤ電極径 0.15~0.33	1	8,200,000	9,020,000	兵庫・東条
112		NCワイヤーカット	ファナック	2015	α-C600iA	FANUC Series 31i-W MODEL B 自動結線 ストローク(XYZ) 600×400×310 テーパー加工 ±30° /150mm ストローク(UV) ±100×±100 使用ワイヤ径 φ0.1~φ0.3 テーブル 900×620 最大加工物寸法 1050×820×300	1	6,500,000	7,150,000	埼玉・日高
113		NCワイヤーカット	三菱電機	2019	MV1200R	W41MV-2 自動結線 テーパー加工15° ストローク(XYZ) 400×300×220 ストローク(UV) 60×60 テーブル 640×540 最大加工物寸法 810×700×215 垂直度計 ジャンボフィーダ	1	8,500,000	9,350,000	埼玉・日高
114		NCワイヤーカット	ファナック	2011	α-0iE	FANUC 31i-WA 自動結線 テーパー加工 ストローク(XYZ) 370×270×255 ストローク(UV) ±60×±60 テーブル 600×410 最大加工物寸法 700×600×250	1	4,800,000	5,280,000	愛知・三好
115		NCワイヤーカット	牧野フライス製作所	2009	UPH-2	NGW-S5 画面MGW-R 自動結線 テーパー加工±3° (板厚30mm) ストローク(XYZ) 280×320×70 ストローク(UV) ±10×±10 最大加工物寸法 200×200×60 最大懸垂質量 20kg(ホルダを含む) 使用ワイヤ φ0.03~0.2	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
116		NC放電加工機	三菱電機	2018	EA12PSM	C31-EA2 ストローク 400×300×300 高剛性C軸(3R Macro) 加工槽内形寸法950×700×450 テーブル 700×500 加工物最大寸法 900×650×350 自動消火装置	1	10,000,000	11,000,000	埼玉・日高
117		NC放電加工機	三菱電機	2012	EA12VM ADVANCE	C31EA-2 ストローク 400×300×300 加工槽内形寸法 850×600×350 加工物最大寸法 800×550×250 加工物許容質量 700kg system 3R固定ヘッド 加工タンク容量 340L リニアスケール 本体質量 3725kg	1	5,800,000	6,380,000	埼玉・日高
プレス										
118		サーボプレス	アイダエンジニア リング	2019	DSF-N2-2500	250t ストローク長 280mm ダイハイト 550mm スライド調節量 120mm スライド寸法 2100×700 ホルスタ寸法 2400×920 突き当て式/クックアウト シンダ式ダイクッションロードモニター	1	30,000,000	33,000,000	兵庫・東条
119	値下	サーボプレス	小松製作所	2011	HIF150-11	150t ストローク長 200mm ダイハイト 420mm スライド調節量 100mm 最大ストローク数 55spm スライド寸法 700×550 ホルスタ寸法 1250×760 厚さ 165mm	1	6,900,000	8,250,000	埼玉・日高
120		サーボプレス	アマダ	2015	SDE8018	80t ストローク長 180mm ストローク数 80spm ダイハイト 350mm スライド調節量 80mm スライド寸法 550×450 ホルスタ寸法 1030×600 光線式安全装置	1	6,700,000	7,370,000	愛知・三好
121		サーボプレス	アイダエンジニア リング	2012	NC1-800(2)E	80t ストローク長 160mm ストローク数 40-75spm ダイハイト 370mm スライド調整量 80mm スライド寸法 540×460 ホルスタ寸法 950×600	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
122		NCタレットパンチプレス	アマダ	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC 最大プレス能力 20t キャレッジ(X軸)移動量 1270mm テーブル(Y軸)移動量 1270mm プレス最大ストローク量 40mm 最大加工板厚(プランテーブル仕様時) 3.2mm	1	1,650,000	1,815,000	埼玉・日高
パンダー										
123		プレスブレーキ	アマダ	2004	FBD8020NT	能力 784kN 最大曲げ長さ 2000 最大ストローク長 150 オープンハイト 420 金型多数	1	3,800,000	4,180,000	兵庫・東条
切断機										
124		バンドソー	アマダ	2007	HFA500CNC	切断能力 ○500 □508 東ね切り幅200~350 高さ45~200 鋸刃寸法 54×1.3×5815 定寸装置	1	1,000,000	1,100,000	愛知・名四
125		バンドソー	KASTO	2012	KASTOtwin A 4 ×5	切断寸法 ○400 □400 最小自動送り長さ 750 最小残材長さ 15 材料積載重量 1000kg 鋸刃寸法(厚×幅×長)1.3×41×5700 機械総重量 2500kg チップコン	1	1,600,000	1,760,000	埼玉・日高





No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
126		超硬丸鋸盤	アマダマシンツール	2017	CM75CNC II	切断能力 $\phi 10 \sim 76.2\text{mm}$ $\square 10 \sim 65\text{mm}$ 切断長 $10 \sim 999.9\text{mm}$ 端切長 $15 \sim 99\text{mm}$ 鋸刃回転数 $30 \sim 180\text{rpm}$ チップコン 給材台	1	2,400,000	2,640,000	愛知・三好
射出成形機 電動										
127		射出成形機	ソディック	2015	TR300EH2	型締力 300t スクリュ径 $\phi 50$ 総ショット数 1132192 稼働時間 12890h	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
128	入荷	射出成形機	東洋機械金属	2005	SI-180III-G250	型締力 180t スクリュ径 $\phi 50$ 総ショット数 8561626 稼働時間 102193h 取出機(クーシン RA II - α -250DL) ジェットローダー	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
129		射出成形機	東芝機械	2017	EC130SX II -4A	型締力 130t スクリュ径 $\phi 40$ 耐摩耗 総ショット数 429471 ショット 稼働時間 18976h	1	6,500,000	7,150,000	埼玉・日高
130		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-100-6S / F75E	型締力 100t スクリュ径 $\phi 32$ 総ショット数 485780 稼働時間 16179h 取出機(HRX II -150sb)	1	5,900,000	6,490,000	愛知・三好
131		射出成形機	東洋機械金属	2015	Si-100-6 / F75D	型締力 100t スクリュ径 $\phi 32$ 総ショット数 716670 稼働時間 42246h	1	4,600,000	5,060,000	愛知・三好
132		射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t スクリュ径 $\phi 28$ 総ショット数 1096281 稼働時間 40620h 取出機(ハ-モ HRX II -150sb)付	1	4,600,000	5,060,000	愛知・三好
133		射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t スクリュ径 $\phi 28$ 総ショット数 1793048 稼働時間 44221h 取出機(ハ-モ HRX II -100sb)付	1	4,400,000	4,840,000	愛知・三好
134		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-80-6S / F75E	型締力 80t スクリュ径 $\phi 28$ 耐摩耗 総ショット数 435897ショット 稼働時間 14761h	1	5,700,000	6,270,000	埼玉・日高
135		射出成形機	日本製鋼所	2017	J80ADS-60U	型締力 80t スクリュ径 $\phi 28$ 総ショット数 531810 稼働時間 18742h	1	4,500,000	4,950,000	愛知・三好
136		射出成形機	東洋機械金属	2017	Si-80-6 / F75D	型締力 80t スクリュ径 $\phi 28$ 総ショット数 633066 稼働時間 27366h	1	4,100,000	4,510,000	愛知・三好
137		射出成形機	東洋機械金属	2005	SI-30III-C55	型締力 30t スクリュ径 $\phi 24$ 総ショット数 9062070 稼働時間 81487h	1	580,000	638,000	兵庫・東条
射出成形機 油圧										
138		2色射出成形機	日精樹脂工業	2002	DC120-9A	型締力 120t スクリュ径 1次・2次共 $\phi 32$ 総ショット数 7567317ショット 稼働時間 86133h 取出機(STAR GX-700S) 取出機(STAR SP-600FIII) 付	1	2,200,000	2,420,000	埼玉・日高
139		2色射出成形機	日精樹脂工業	2002	DC120-9A	型締力 120t スクリュ径 A・B共に $\phi 28$ 総ショット数 5805337 稼働時間 57871h 取出機(ハ-モ HAS II -150G-V)	1	1,900,000	2,090,000	埼玉・日高
成形用周辺機器										
140		TURBO JETSTAR	吉川化工	2018	DT422	ヘルト幅 610 全長 2440 炉長 1220 ヒーターパネル数 2	1	450,000	495,000	埼玉・日高
141		金型温度調節機	松井製作所	2014	MCH-25-J	最高温度 120°C 媒体:水 60Hz	1	150,000	165,000	愛知・三好
142		金型温度調節機	松井製作所	2014	MCH-25-J	最高温度 120°C 媒体:水 60Hz	1	150,000	165,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
143		金型温度調節機	カワタ	2006	TWK-600MD	最高温度 120℃ 媒体:水	1	250,000	275,000	埼玉・日高
144		金型温度調節機	カワタ	2004	TWF-200MD	最高温度 120℃ 媒体 水 50Hz 機械質量 70kg 機械寸法 W235×D635×H570	1	150,000	165,000	埼玉・日高
145		金型温度調節機	レイケン	2012	KC0 II-15012HN	250℃ 媒体:油	1	200,000	220,000	愛知・三好
146		ジェットローダー	松井製作所	2011	JL-6VC2	200V 50/60Hz	1	70,000	77,000	愛知・三好
147		ジェットローダー	松井製作所	2003	JL II-6VC	200V 50/60Hz 2.3/3.4Kw	1	70,000	77,000	愛知・三好
148		ジェットローダー	松井製作所	2003	JL II-4V	200V 50/60Hz 0.55/0.85Kw	1	30,000	33,000	愛知・三好
149		ジェットローダー	松井製作所	2002	JL II-4V	200V 50/60Hz 0.55/0.85Kw	1	30,000	33,000	愛知・三好
150		除湿乾燥機	松井製作所	2013	MJ5-i-350-J	50/60Hz 160℃ 100L	1	900,000	990,000	愛知・三好
151		除湿乾燥機	松井製作所	2011	MJ3-50J	220V 60Hz 50kg	1	400,000	440,000	愛知・三好
152		除湿乾燥機	松井製作所	2002	MJ3-50J-OM	200V 60Hz 50kg	1	150,000	165,000	愛知・三好
153	入荷	熱風乾燥機	カワタ	2013	ADA-200	仕込み量 200kg 130℃	1	300,000	330,000	愛知・三好
154		乾燥機	松井製作所	2003	HD II-200	200V 50/60Hz 200kg	1	150,000	165,000	愛知・三好
155		乾燥機	松井製作所	2011	HD2-100	220V 60Hz 100kg	1	250,000	275,000	愛知・三好
156		コンベア	ハーモ	2016	MVA-60-3	機長 3070 機幅 720 ヘルム幅 600 搬送スピード 0.3~3.6m/min(50Hz) 搬送スピード 0.4~4.4m/min(60Hz)	1	150,000	165,000	埼玉・日高
157		材料タンク	不明	中古		寸法 570×570×1200	1	40,000	44,000	埼玉・日高
コンプレッサー										
158		コンプレッサー	アネスト岩田	2017	LRL-370DM5	50馬力 50Hz アワメータ 4220h	1	600,000	660,000	埼玉・日高
159	入荷	コンプレッサー	コベルコ	2019	VS22ADIV	30馬力 50/60Hz 26501 Hr ドライヤー体型	1	500,000	550,000	兵庫・東条
160		スクリュコンプレッサー	三井精機工業	2011	Z086SR	10馬力 0.83MPa 26511 h 60Hz	1	200,000	220,000	兵庫・東条
161		コンプレッサー	日立産機システム	中古	3.7P-9.5VP6	ベピコン 5馬力 60Hz アワメータ 2h 外形寸法:1,312×442×928 質量:174kg	1	200,000	220,000	愛知・名四



No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
建設機械										
162		ラフテレーンクレーン	コベルコ建機	2003	RK-500-2	走行距離:86,361km 稼働時間:31,607hr H7アウトリガー	1	ご相談		岡山・現場
163		ラフテレーンクレーン	加藤製作所	2007	KR-25H-V7	走行距離:95,785km 稼働時間:23,323hr H7アウトリガー	1	ご相談		岡山・現場
164		ラフテレーンクレーン	加藤製作所	2007	KR-25H-V7	走行距離:91,282km 稼働時間:24,162hr X7アウトリガー	1	ご相談		山梨・現場
165		ホイローダー	日立建機	不明	LX30-3	最大荷重(kg) - 最大揚高(mm)/マスト - / アワーメーター(h) 5,152 自重(kg) 不明 燃料/ミッション ディーゼル / AT フォーク長(mm) - タイヤ 車体No.40PP005769 *サビ少しあり 管理No.1234	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
搬送機・その他										
166		スタッカーリフト	コレック	不明	SHPF1WZB2	最大荷重(kg) 400 最大揚高(mm)/マスト 2500/ 2段 アワーメーター(h) なし 自重(kg) 780 バッテリー年式/動力 EB100 / 24V フォーク長(mm) 1450 外部充電器あり タイヤ ノーハンク 車体 No.178SF3713 管理 No.1088	1	200,000	220,000	埼玉・日高
測定分析機器										
167		三次元測定機	Carl Zeiss	2017	O-INSPECT-322	Calypso6.2 VAST-XXT7 ロープロヘッド(TL3) スタイラス交換マガジン 校正球(φ25・φ8) 測定範囲(XYZ)300×200×200	1	7,200,000	7,920,000	兵庫・東条
168		ハンディプローブ三次元測定機	キーエンス	中古	XM-T1200/15	テーブル寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 プローブ数 2	1	1,500,000	1,650,000	埼玉・日高
169		比較測定機	レニショー	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
170		ツールプリセッター	エヌティーツール	2016	AOTP-500-1AM	外觀寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 カメラ仕様 130万画素CCDモノクロ 刃先計測範囲 9.0×6.5 スピンドル BT50 アダプタ BT30, UTS6350 ラベルプリンター	1	1,400,000	1,540,000	兵庫・東条
その他										
171		ゴム版搬送式製版機	住友理工	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	1	300,000	330,000	埼玉・日高
172		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
173		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
174		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
175		ロボット	安川電機	2018	MOTOMAN MH180	可搬質量:180kg 6軸	1	1,600,000	1,760,000	愛知・三好
176		ロボット	デンソーウェーブ	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm アーム全長(第1アーム・第2アーム) 1695(860+835) 本体質量 250kg	1	1,350,000	1,485,000	埼玉・日高
177		ロボット	ファナック	2017	M-10iA/12	FANUC R-30iB 6軸 最大リーチ 1420mm 可搬質量 12kg	1	980,000	1,078,000	兵庫・東条

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
178	値下	レベラーフィーダ	オリイ	2011	LCC03KR2TBP-TT3	板厚 0.3~3.2mm 板幅 50~300mm 最大ライン12m/min アンコイラー付	1	1,200,000	1,320,000	埼玉・日高
179		脱気シーラー	富士インパルス	2023	V-610-10	200V 真空度設定 -1~-100 kpa シール長さ 610 シール幅 10 機械寸法 676×785×415	1	600,000	660,000	愛知・三好
180		ディーゼルエンジン溶接 発電機 	デンヨー	中古	DAW-180SS	直流アーク溶接電源 単層交流電源 ディーゼルエンジン 軽油(15L) 電流170A 周波数50/60Hz 負荷電圧26.8V 定格出力3.0KVA 定格電圧100V 定格出力7.28KW/3600min アワメータ 947h	1	300,000	330,000	愛知・名四
181		溶接機 	パナソニック溶接 システム	2011	YD-350GB2	定格入力電圧 200/220V 定格入力 21KVA(16KW) 周波数50/60Hz 定格出力電流 350A 定格出力電圧 36V	1	250,000	275,000	愛知・名四
182		溶接機	パナソニック	1998	YD-350RF II TAL	定格入力電圧 200/220V 定格入力 18KVA 16KW 定格出力電流 350A 定格出力電圧 36V 50/60Hz	1	50,000	55,000	埼玉・日高
183		石定盤	関ヶ原製作所	2017	3050×1520× 360	3050×1520×360	1	400,000	440,000	愛知・三好
184		巻取機	トルーソルテック	2022	TWV-04	100-120V 1軸4連(クラッチ駆動式) リール部4軸(巻き軸チエーン駆動) 層間紙部4軸 層間紙外径500mm 許容最大荷重 10kg 速度制御ターセンサ	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
185		石定盤	ミツトヨ	中古	1000×750	1000×750	1	210,000	231,000	愛知・三好
186		集塵機	アマノ	2011	PIE-30M	200V 60Hz	1	250,000	275,000	愛知・三好
187		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知・三好
188		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知・三好
189		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知・三好

株式会社川上キカイ

■ 名四 〒455-0834

愛知県名古屋市中区神宮寺1-411 TEL 052-384-5895 FAX 052-384-5896

■ 坂戸 〒350-0214

埼玉県坂戸市千代田5-5-20

■ 三好 〒470-0207

愛知県みよし市根浦町4丁目4-17

■ 日高 〒350-1234

埼玉県日高市上鹿山717-6

■ 東条 〒673-1341

兵庫県加東市南山5丁目2番2

Q & A

Q1. 写真が欲しい

- 別頁にあります「名四マシンセンター」へお気軽にお問合せください。
- 『中古機械情報百貨店』にも名四マシンセンターの在庫写真が掲載されています。インターネットで検索をお願いします。* [中古機械情報百貨店](#)→[その他の情報](#)→[掲載企業一覧](#)→[川上キカイ](#)

Q2. 現物確認・試運転について

- 現物確認の際は、お気軽にご来倉してください。試運転をご希望の場合は、事前に来倉日をお知らせください。

Q3. 保証・瑕疵担保責任について

- 中古物件であるため、全て現状有姿渡しとなりますので、一切保証はいたしません。また、弊社では一切の瑕疵担保責任を負いません。商品に関しては可能な限り現物を確認して頂き、お客様自身の責任においてご購入をお願いいたします。

Q4. お支払について

- 売買代金のお支払は、物件引渡し日の前日までにお支払い願います。

Q5. 出荷・運送について

- 物件代金に積み込み、運送、据え付け費用は含まれておりません。
- 出荷に際し、搬出準備作業はお客様にてご準備願います。

Q6. 外国為替及び外国貿易法について

- 弊社商品のうち、「外国為替及び外国貿易法」に基づく戦略物資、技術に相当するものを輸出する場合は、政府（又は原産国の政府）の許可が必要となります。また、第三者に当該商品を販売する場合には本趣旨につき、第三者にも文書で通知し、違法に輸出される恐れがある場合には販売をお断りします。

Q7. 買取をしてほしい

- 買取査定料は無料。全国どこにでもお伺いいたします。
- 買取対象も豊富です。お気軽にお問合せください。
- (例) 工作機械、プレス・板金機械、射出成形機、フォークリフト、厨房機器、食品機械、測定機・試験機、建設機械、情報通信機器、車両など


名四マシンセンター

〒455-0834 愛知県名古屋市港区神宮寺1-411

TEL:052-384-5895 FAX:052-384-5896

◇保管場所◇

■ 名四マシンセンター



■ 三好 ※

〒470-0217 愛知県みよし市根浦四丁目4-17

■ 坂戸 ※

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田五丁目5番20号

■ 東条 ※

〒673-1341 兵庫県加東市南山5丁目2番2

※名四マシンセンターへお問合せください